Electrocardiógrafos



Solución Integral

CONFIABLE



SERIE LEEX

Electrocardiógrafos

La serie de electrocardiógrafos Leex ofrece una solución integral para el diagnóstico cardiológico, combinando precisión clínica, facilidad de uso y conectividad.
Cada modelo está diseñado para responder a diferentes entornos —desde consultorios hasta unidades críticas— con la misma confiabilidad y respaldo técnico de Leex.

Diseños especialmente
para múltiples exigencias clínicas.

Sistema de diagnóstico cardiológico de interpretación confiable, que agiliza el flujo de trabajo al tener un modelo especialmente diseñado para cada exigencia clínica.



ECG SE-300B



ECG SE-301



ECG SE-601



ECG SE-1201

Seguridad en el
diagnóstico obtenido

Cada electrocardiógrafo Leex está diseñado para obtener señales limpias, confiables y reproducibles.

Con anchos de banda extendidos y alta frecuencia de muestreo, garantizan la detección de detalles finos en pacientes adultos y pediátricos.

La **interpretación automática validada** (**SEMIP, Minnesota o Glasgow** según modelo) asiste al profesional sin reemplazar su criterio clínico.



Precisión que se traduce
en confianza clínica

Desde modelos portátiles que imprimen 3 canales hasta equipos institucionales de 12 canales impresos, los electrocardiógrafos Leex están creados para simplificar el trabajo del profesional.

- 12 derivaciones simultáneas.
- Detección de marcapasos.
- Protección contra desfibrilación.
- Historial digital del paciente siempre disponible

PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACIÓN

INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO

PANTALLA TÁCTIL

WIFI INTEGRADO (Opcional)

Funciones generales

Calidad de la señal de ECG

Incluso los algoritmos más sofisticados pueden verse afectados por la colocación incorrecta de algún electrodo, condicionando la interpretación de las formas de onda de ECG. Por este motivo, nuestros equipos incluyen funciones que facilitan el procedimiento de adquisición de las señales, tales como indicador de calidad de señal y mapa de derivaciones.

- El indicador de calidad de señal permite identificar rápidamente si las señales de ECG son débiles gracias al indicador por código de color en la pantalla.
- El mapa de derivaciones ayuda a encontrar la ubicación correcta de los electrodos e identificar cual está desconectado.

	SE3	SE300B	SE301	SE601	SE1021
Canales de impresión	3	3	3	6	12
Resolución	12 bits	24 bits	24 bits	24 bits	24 bits
Frecuencia de muestreo	1000 Hz	128.000 Hz	16.000Hz	16.000Hz	64.000 Hz

Conectividad que **aceleraelflujode trabajo**

Los ECG Leex ofrecen la posibilidad de almacenar, imprimir y exportar los registros e informes, ampliando sin límites la capacidad de gestión.

La serie permite **conectividad mediante USB, Ethernet o WiFi (opcional) y la integración con el software SE1515**, que posibilita la gestión bidireccional de pacientes, turnos e informes.

El modelo SE300 amplía aún más esta experiencia, al ofrecer **exportación directa en formato DICOM**, permitiendo su conexión con sistemas hospitalarios (HIS/PACS) sin necesidad de software intermedio.





GESTIÓN DE DATOS Software SE1515

CONECTIVDAD BIDIRECCIONAL

TURNERO DE PACIENTES

INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO


ECG DICOM Formato

¿QUÉ NECESITA?

leexmedical.com

La serie de ECG Leex es una herramienta confiable de diagnós co y prevención de enfermedades del corazón que cuida la salud de los pacientes. Los diferentes modelos cubren todas las necesidades de la organización y las exigencias médicas.

SE1201 SE601 SE301 SE300B



Ver Fichas



Del escaneo a la solución

Manuales, tutoriales, contacto con ingeniería y más, todo al escanear.

kibbo